

Tento dokument slouží pouze jako informační materiál. Nejedná se o oficiální překlad, právo na chyby vyhrazeno.



OMEZENÁ ZÁRUKA

REV.EN20211129-LINEAR

Jinko Solar Import and Export Co., Ltd. ("**Jinko**") obecně poskytuje záruky uvedené v tomto dokumentu původnímu kupujícímu a jeho oprávněným nástupcům a postupníkům ("**zákazník**") s ohledem na jakýkoli solární fotovoltaický modul uvedený v tomto dokumentu, který společnost Jinko prodává na základě kupních smluv podepsaných 29. listopaduth, 2021 nebo později ("**modul**"), za podmínek uvedených v tomto dokumentu ("**omezená záruka**"). Společnost Jinko a zákazník mohou být dále označováni každý jako "**strana**" a společně jako "**strany**".

1. DATUM ZAHÁJENÍ ZÁRUKY. Společnost Jinko poskytuje záruky uvedené v tomto dokumentu počínaje dnem dodání modulu původnímu kupujícímu nebo dnem, který následuje sto osmdesát (180) dnů po datu výroby modulu, jak je uvedeno na sériovém čísle [číslíce č. 7 - 12 (RRMMDD), počínaje levou stranou sériového čísla] takového modulu ("**datum zahájení záruky**"), podle toho, co nastane dříve.

2. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK.

Společnost Jinko zaručuje, že modul a jeho případný stejnosměrný konektor a kabely nebudou mít konstrukční, materiálové a výrobní vady, které by snižovaly výkonnost modulu, a to po dobu následující po datu zahájení záruky, jak je uvedeno níže ("**omezená záruka na výrobek**"). Materiálové vady nezahrnují běžné opotřebení, korozi, zatuchlost a barevnou odlišnost.

A. Monokrystalické moduly typu N, kromě modulů TIGER NEO SERIES, použitelné pouze pro následující typy modulů:

JKMxxxN-72H, JKMxxxN-72H -V,JKMxxxN-60H, JKMxxxN-60H-V, JKMxxxN-72H-MBB,JKMxxxN-

72H-MBB-V, JKMxxxN-60H-MBB, JKMxxxN-60H-MBB-V, JKMxxxN-6RL3, JKMxxxN-6RL3-V, JKMxxxN-7RL3, JKMxxxN-7RL3-V, JKMxxxN-78H-MBB-V, JKMxxxN-78H-MBB, JKMxxxN-66H-MBB-V, JKMxxxN-66H-MBB, JKMxxxN-6TL3, JKMxxxN-6TL3-V, JKMxxxN-6RL3-V-J, JKMxxxN-6RL3- J,JKMxxxN-7RL3-V-J, JKMxxxN-7RL3-J, JKSN3- DCCA-xxx, JKMxxxM-54HL4, JKMxxxM-54HL4-V, JKMxxxM-54HL4-B, JKMxxxM-54HL4-B,JKMxxxN-7RL3-TV, JKMxxxN-7RL3-BDV, JKMxxxN-72H- MBB-TV, JKMxxxN-72H-MBB-BDV, JKMxxxN-6RL3- TV, JKMxxxN-6RL3-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-TV, JKMxxxN-78HL3-BDV, JKMxxxN-78HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-66HL3- BDV, JKMxxxN-66HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-78HL3-TV, JKMxxxN-78HL3-MBB-TV, JKMxxxN-66HL3-TV, JKMxxxN-66HL3-MBB-TV, JKMxxxN-7RL3-TV-J, JKMxxxN-6RL3-TV-J.

Sto osmdesát (180) měsíců od data zahájení záruky

B.N-Type všechny černé monokrystalické moduly kromě TIGER NEO SERIES, použitelné pouze pro následující typy modulů:

JKMxxxN-6RL3-B, JKMxxxN-6RL3-B-V, JKMxxxN-7RL3-B, JKMxxxN-7RL3-B-V, JKMxxxN-60H- MBB-B, JKMxxxN-60H-MBB-B-V, JKMxxxN-72H- MBB-B, JKMxxxN-72H-MBB-B-V, JKMxxxN-60HB, JKMxxxN-60HB-V, JKMxxxN-72HB, JKMxxxN-72HB-V, JKMxxxN-66H-MBB-B-V, JKMxxxN-66H-MBB-B, JKMxxxN-6TL3-B, JKMxxxN-6TL3-B-V

Tři sta (300) měsíců od data zahájení záruky

C.Všechny ostatní typy modulů včetně modulů TIGER NEO SERIES. TIGER NEO SERIES zahrnuje následující typy modulů

JKMxxxN-54HL4, JKMxxxN-54HL4-V, JKMxxxN-54HL4-B, JKMxxxN-54HL4-B-V, JKMxxxN-54HL4-TV, JKMxxxN-72HL4, JKMxxxN-72HL4-V, JKMxxxN-72HL4-B, JKMxxxN-7RL4-BDV, JKMxxxN-54HL4-BDV, JKMxxxN-78HL4, JKMxxxN-78HL4-V, JKMxxxN-78HL4-B, JKMxxxN-78HL4-B-V, JKMxxxN-78HL4-TV, JKMxxxN-78HL4-BD, JKMxxxN-60HL4, JKMxxxN-60HL4-V, JKMxxxN-60HL4-B, JKMxxxN-60HL4-B-V, JKMxxxN-60HL4-TV, JKMxxxN-60HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-B-V, JKMxxxN-72HL4-TV, JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-6RL4-TV, JKMxxxN-7RL4-TV, JKMxxxN-66HL4-TV, JKMxxxN-6TL4-TV, JKMxxxN-7TL4-TV, JKMxxxN-60HL4-TV, JKMxxxN-72HL4-TV, JKMxxxN-78HL4-TV, JKMxxxN-6TL4-BDV, JKMxxxN-7TL4-BDV, JKMxxxN-60HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-6RL4-BDV, JKMxxxN-66HL4-BDV, JKMxxxN-78HL4-BDV, JKMxxxN-6TL4-B, JKMxxxN-6TL4-B-V, JKMxxxN-7TL4-B, JKMxxxN-7TL4-B-V, JKMxxxN-6RL4-B, JKMxxxN-6RL4-B-V, JKMxxxN-7RL4-B, JKMxxxN-7RL4-B-V, JKMxxxN-66HL4-B, JKMxxxN-66HL4-B-V

Sto čtyřicet čtyři (144) měsíců od data zahájení záruky.

3.A. LIMITED POWER ZÁRUKA PRO MONOFAKULÁRNÍ MODULY.

Společnost Jinko zaručuje, že míra degradace nepřekročí částku za příslušné období následující po datu zahájení záruky, jak je uvedeno níže ("omezená záruka na výkon monofaciálního modulu").

A. MONOFACIÁLNÍ MODULY: pro polykrystalické moduly:

(1) **Série SINGLE GLASS**, použitelná pouze pro následující typy polykrystalických modulů:

JKMxxxPP-72, JKMxxxPP-72-J, JKMSxxxPP-72, JKMSxxxPP-72-J, JKMxxxPP-72H, JKMxxxPP-72B, JKMSxxxPP-72B, JKMxxxPP-72HB, JKMSxxxPP-72-MX, JKMSxxxPP-72B-MX, JKMxxxPP-60, JKMxxxPP-60-J, JKMSxxxPP-60, JKMSxxxPP-60-J, JKMxxxPP-60H, JKMxxxPP-60H-J, JKMxxxPP-60B, JKMSxxxPP-60B, JKMxxxPP-60HB, JKMSxxxPP-60-MX, JKMSxxxPP-60B-MX, JKMxxxPP-72-V, JKMxxxPP-72-V-J, JKMSxxxPP-72-V, JKMSxxxPP-72-V-J, JKMxxxPP-72H-V, JKMxxxPP-72HB-V, JKMSxxxPP-72-MX-V, JKMSxxxPP-72B-MX-V, JKMxxxPP-60-V, JKMxxxPP-60-V-J, JKMSxxxPP-60-V, JKMSxxxPP-60-V-J, JKMxxxPP-60H-V, JKMxxxPP-60HB-V, JKMSxxxPP-60-MX-V, JKMSxxxPP-60B-MX-V

(i) 2,5 % v prvním roce; (ii) 0,7 % každý další rok až do data, které následuje dvacet pět (25) let po datu zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 80,7 % jmenovitého výkonu.

(2) **DUAL GLASS SERIES**, použitelné pouze pro následující typy polykrystalických modulů:

JKMxxxPP-72-DV, JKMSxxxPP-72-DV, JKMxxxPP-72-DV-J, JKMSxxxPP-72-DV-J, JKMxxxPP-72H-DV, JKMxxxPP-60-DV, JKMSxxxPP-60-DV, JKMxxxPP-60-DV-J, JKMSxxxPP-60-DV-J, JKMxxxPP-60H-DV.

(i) 2,5 % v prvním roce; (ii) 0,5 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 0,5 % 83,0 % jmenovitého výkonu.

B. MONOFACIÁLNÍ MODULY: pro monokrystalické moduly:

(1) **ŘADA P-TYPE**, použitelná pouze pro následující typy monokrystalických modulů:

(a) JKMSxxxM-72, JKMSxxxM-72-J, JKMSxxxM-72L, JKMSxxxM-72HL, JKMSxxxM-72B, JKMSxxxM-72HB, JKMSxxxM-72BL, JKMSxxxM-72HBL, JKMSxxxM-72-MX, JKMSxxxM-72L-MX, JKMSxxxM-72B-MX, JKMSxxxM-72BL-MX, JKMSxxxM-60, JKMSxxxM-60-J, JKMSxxxM-60L, JKMSxxxM-60HL, JKMSxxxM-60B, JKMSxxxM-60BL, JKMSxxxM-60HB, JKMSxxxM-60BL, JKMSxxxM-60HBL, JKMSxxxM-60-MX, JKMSxxxM-60L-MX, JKMSxxxM-60B-MX, JKMSxxxM-60BL-MX, JKMSxxxM-72-V, JKMSxxxM-72-V-J, JKMSxxxM-72-V, JKMSxxxM-72-V-J, JKMSxxxM-72L-V, JKMSxxxM-72H-V, JKMSxxxM-72HL-V, JKMSxxxM-72HB-V, JKMSxxxM-72BL-V, JKMSxxxM-72HBL-V, JKMSxxxM-72-MX-V, JKMSxxxM-72B-MX-V, JKMSxxxM-60-V, JKMSxxxM-60-V-J, JKMSxxxM-60-V, JKMSxxxM-60-V-J, JKMSxxxM-60L-V, JKMSxxxM-60H-V, JKMSxxxM-60HL-V, JKMSxxxM-60HB-V, JKMSxxxM-60BL-V, JKMSxxxM-60HBL-V, JKMSxxxM-60-MX-V, JKMSxxxM-60B-MX-V, JKMSxxxM-66H, JKMSxxxM-66HB, JKMSxxxM-66H-V, JKMSxxxM-66HB-V, JKMSxxxM-78H, JKMSxxxM-78H-V, JKMSxxxM-78H-MBB-V, JKMSxxxM-78H-MBB, JKMSxxxM-66H-MBB-V, JKMSxxxM-66H-MBB, JKMSxxxM-66H-MBB-B-V, JKMSxxxM-66H-MBB-B, JKMSxxxM-72H-MBB-V, JKMSxxxM-72H-MBB, JKMSxxxM-60H-MBB-V, JKMSxxxM-60H-MBB, JKMSxxxM-60H-MBB-B-V, JKMSxxxM-60H-MBB-B, JKMSxxxM-60H-MX3, JKMSxxxM-60HB-MX3, JKMSxxxM-72H-MX3, JKMSxxxM-66H-MX3, JKMSxxxM-66HB-MX3, JKMSxxxM-60H-TI, JKMSxxxM-60HB-TI, JKMSxxxM-72H-TI, JKMSxxxM-66H-TI, JKMSxxxM-66HB-TI, JKMSxxxM-78H-TI

(i) 2,5 % v prvním roce; (ii) 0,6 % každý další rok až do data, které následuje dvacet pět (25) let po datu zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 83,1 % jmenovitého výkonu.

(b) JKMSxxxM-6RL3, JKMSxxxM-6RL3-V, JKMSxxxM-6RL3-B, JKMSxxxM-6RL3-B-V, JKMSxxxM-7RL3, JKMSxxxM-7RL3-V, JKMSxxxM-7RL3-DACA-xxx, JKMSxxxM-7RL3-V-J, JKMSxxxM-7RL3-J, JKMSxxxM-6TL4, JKMSxxxM-6TL4-V, JKMSxxxM-6TL4-B, JKMSxxxM-6TL4-B-V, JKMSxxxM-7TL4, JKMSxxxM-7TL4-V, JKMSxxxM-7TL4-B, JKMSxxxM-7TL4-B-V, JKMSxxxM-60HL4, JKMSxxxM-60HL4-V, JKMSxxxM-60HL4-B, JKMSxxxM-60HL4-B-V, JKMSxxxM-72HL4, JKMSxxxM-72HL4-V, JKMSxxxM-72HL4-B, JKMSxxxM-72HL4-B-V, JKMSxxxM-6RL4, JKMSxxxM-6RL4-V, JKMSxxxM-6RL4-B, JKMSxxxM-6RL4-B-V, JKMSxxxM-7RL4, JKMSxxxM-7RL4-V, JKMSxxxM-7RL4-B, JKMSxxxM-7RL4-B-V, JKMSxxxM-66HL4-V, JKMSxxxM-66HL4-V, JKMSxxxM-66HL4-B, JKMSxxxM-66HL4-B-V, JKMSxxxM-78HL4, JKMSxxxM-78HL4-V, JKMSxxxM-78HL4-B, JKMSxxxM-78HL4-B-V, JKMSxxxM-6TL3, JKMSxxxM-6TL3-V, JKMSxxxM-6TL3-B, JKMSxxxM-6TL3-B-V, JKMSxxxM-7TL4-J, JKMSxxxM-7TL4-V-J, JKMSxxxM-72HL4-J, JKMSxxxM-72HL4-V-J, JKMSxxxM-7RL4-J, JKMSxxxM-7RL4-V-J, JKMSxxxM-6RL3-V-J, JKMSxxxM-6RL3-J, JKMSxxxM-72HLM-V, JKMSxxxM-60HLM-V, JKMSxxxM-72HLM, JKMSxxxM-60HLM, JKMSxxxM-60HLM-B, JKMSxxxM-54HL4, JKMSxxxM-54HL4-V, JKMSxxxM-54HL4-B

(i) 2,0 % v prvním roce; (ii) 0,55 % každý další rok až do data, které následuje dvacet pět (25) let po datu zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 84,8 % jmenovitého výkonu.

(2) ŘADA N-TYPE, použitelná pouze pro následující typy monokrystalických modulů:

JKMxxxN-72H, JKMxxxN-72H -V, JKMxxxN-60H, JKMxxxN-60H-V, JKMxxxN-72H-MBB, JKMxxxN-72H-MBB-V, JKMxxxN-60H-MBB, JKMxxxN-60H-MBB-V, JKMxxxN-6RL3, JKMxxxN-6RL3-V, JKMxxxN-7RL3, JKMxxxN-7RL3-V, JKMxxxN-6TL4, JKMxxxN-6TL4-V, JKMxxxN-7TL4, JKMxxxN-7TL4-V, JKMxxxN-60HL4, JKMxxxN-60HL4-V, JKMxxxN-72HL4, JKMxxxN-72HL4-V, JKMxxxN-6RL4, JKMxxxN-6RL4-V, JKMxxxN-7RL4, JKMxxxN-7RL4-V, JKMxxxN-66HL4, JKMxxxN-66HL4-V, JKMxxxN-78HL4, JKMxxxN-78HL4-V, JKMxxxN-78H-MBB-V, JKMxxxN-78H-MBB, JKMxxxN-66H-MBB-V, JKMxxxN-66H-MBB, JKMxxxN-6TL3, JKMxxxN-6TL3-V, JKMxxxN-6RL3-V-J, JKMxxxN-6RL3-J, JKMxxxN-7RL3-V-J, JKMxxxN-7RL3-J, JKMxxxN-54HL4, JKMxxxN-54HL4-V

(i) 1 % v prvním roce; (ii) 0,4 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 87,4 % jmenovitého výkonu.

(3) N-TYPE ALL BLACK SERIES, použitelné pouze pro následující typy monokrystalických modulů:

JKMxxxN-6RL3-B, JKMxxxN-6RL3-B-V, JKMxxxN-7RL3-B, JKMxxxN-7RL3-B-V, JKMxxxN-60H-MBB-B, JKMxxxN-60H-MBB-B-V, JKMxxxN-72H-MBB-B, JKMxxxN-72H-MBB-B-V, JKMxxxN-60HB, JKMxxxN-60HB-V, JKMxxxN-72HB, JKMxxxN-72HB-V, JKMxxxN-6TL4-B, JKMxxxN-6TL4-B-V, JKMxxxN-7TL4-B, JKMxxxN-7TL4-B-V, JKMxxxN-60HL4-B, JKMxxxN-60HL4-B-V, JKMxxxN-72HL4-B, JKMxxxN-72HL4-B-V, JKMxxxN-6RL4-B, JKMxxxN-6RL4-B-V, JKMxxxN-7RL4-B, JKMxxxN-7RL4-B-V, JKMxxxN-66HL4-B, JKMxxxN-66HL4-B-V, JKMxxxN-78HL4-B, JKMxxxN-78HL4-B-V, JKMxxxN-66H-MBB-B-V, JKMxxxN-66H-MBB-B, JKMxxxN-6TL3-B, JKMxxxN-6TL3-B-V, JKMxxxN-54HL4-B, JKMxxxN-54HL4-B-V

(i) 1 % v prvním roce; (ii) 0,4 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 87,4 % jmenovitého výkonu.

(4) DUAL GLASS SERIES, použitelné pouze pro následující typy monokrystalických modulů:

(a) JKMxxxM-72-DV, JKMSxxxM-72-DV, JKMxxxM-72-DV-J, JKMSxxxM-72-DV-J, JKMxxxM-72H-DV, JKMxxxM-60-DV, JKMSxxxM-60-DV, JKMxxxM-60-DV-J, JKMSxxxM-60-DV-J, JKMxxxM-60H-DV, JKMxxxM-66-DV, JKMxxxM-66H-DV, JKMxxxM-78-DV, JKMxxxM-78H-DV.

(i) 2,5 % v prvním roce; (ii) 0,5 % každý další rok až do data, které následuje třicet (30) let po datu zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 83 % jmenovitého výkonu.

(b) JKMxxxM-6RL3-DV, JKMxxxM-7RL3-DV, JKMxxxM-72HL4-DV, JKMxxxM-60HL4-DV, JKMxxxM-78HL4-DV, JKMxxxM-66HL4-DV, JKMxxxM-7TL4-DV, JKMxxxM-6TL4-DV, JKMxxxM-7RL4-DV, JKMxxxM-6RL4-DV.

(i) 2,0 % v prvním roce; (ii) 0,45 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 84,95 % jmenovitého výkonu.

3.B. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝKON PRO DVOUPLÁŠŤOVÉ MODULY.

Společnost Jinko zaručuje, že míra degradace nepřekročí částku za příslušné období následující po datu zahájení záruky, jak je uvedeno v odstavci 1. pod ("Bifacial Modul Limited Záruka na napájení":

BIFACIAL MODULY: pro monokrystalické moduly:

A. Bifaciální moduly typu P:

(1) Série DUAL GLASS BIFACIAL SERIES, použitelná pouze pro následující typy monokrystalických bifaciálních modulů:

(a) JKMxxxM-60-BDVP, JKMxxxM-60H-BDVP, JKMxxxM-72-BDVP, JKMxxxM-72H-BDVP, JKMxxxM-60HL-BDVP, JKMxxxM-72HL-BDVP, JKMxxxM-66H-BDVP, JKMxxxM-78H-BDVP, JKMxxxM-72H-MBB-BDVP, JKMxxxM-78H-MBB-BDVP

(i) 2,5 % v prvním roce; (ii) 0,5 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 83 % jmenovitého výkonu.

(b) JKMxxxM-7RL3-BDVP, JKMxxxM-7RL3-BDVP-J, JKMxxxM-6TL4-BDVP, JKMxxxM-7TL4-BDVP, JKMxxxM-60HL4-BDVP, JKMxxxM-72HL4-BDVP, JKMxxxM-6RL4-BDVP, JKMxxxM-7RL4-BDVP, JKMxxxM-66HL4-BDVP, JKMxxxM-78HL4-BDVP, JKMxxxM-78HL3-BDVP, JKMxxxM-78HL3-MBB-BDVP, JKMxxxM-66HL3-BDVP, JKMxxxM-66HL3-MBB-BDVP, JKMxxxM-7TL4-BDVP-J, JKMxxxM-7RL4-BDVP-J, JKMxxxM-72HL4-BDVP-J, JKMxxxM-72HLM-BDVP.

(i) 2,0 % v prvním roce; (ii) 0,45 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 84,95 % jmenovitého výkonu.

(2) PRŮHLEDNÉ ZADNÍ DESKY BIFACIÁLNÍ ŘADY, platí pouze pro následující typy monokrystalických dvoustranných modulů:

(a) JKMxxxM-60H-TV, JKMxxxM-72H-TV, JKMxxxM-60HL-TV, JKMxxxM-72HL-TV, JKMxxxM-66H-TV, JKMxxxM-78H-TV, JKMxxxM-72H-MBB-TV, JKMxxxM-78H-MBB-TV

(i) 2,5 % v prvním roce; (ii) 0,55 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 81,55 % jmenovitého výkonu.

(b) JKMxxxM-7RL3-TV, JKSM3-DCCA-xxx, JKMxxxM-7RL3-TV-J, JKMxxxM-6TL4-TV, JKMxxxM-7TL4-TV, JKMxxxM-60HL4-TV, JKMxxxM-72HL4-TV, JKMxxxM-6RL4-TV, JKMxxxM-7RL4-TV, JKMxxxM-66HL4-TV, JKMxxxM-78HL4-TV, JKMxxxM-78HL3-TV, JKMxxxM-78HL3-MBB-TV, JKMxxxM-66HL3-TV, JKMxxxM-66HL3-MBB-TV, JKMxxxM-6RL3-TV, JKMxxxM-7TL4-TV-J, JKMxxxM-7RL4-TV-J, JKMxxxM-72HL4-TV-J, JKMxxxM-6RL3-TV-J, JKMxxxM-72HLM-TV

(i) 2,0 % v prvním roce; (ii) 0,45 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 84,95 % jmenovitého výkonu.

B. Dvoufázové moduly typu N, použitelné pouze pro následující typy monokrystalických dvoufázových modulů:

JKMxxxN-7RL3-TV, JKMxxxN-7RL3-BDV, JKMxxxN-72H-MBB-TV, JKMxxxN-72H-MBB-BDV, JKMxxxN-6RL3-TV, JKMxxxN-6RL3-BDV, JKMxxxN-60H-

MBB-BDV, JKMxxxN-60H-MBB-TV, JKMxxxN-6TL4-TV, JKMxxxN-7TL4-TV, JKMxxxN-60HL4-TV, JKMxxxN-72HL4-TV, JKMxxxN-6RL4-TV, JKMxxxN-7RL4-TV, JKMxxxN-66HL4-TV, JKMxxxN-78HL4-TV, JKMxxxN-6TL4-BDV, JKMxxxN-7TL4-BDV, JKMxxxN-60HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-6RL4-BDV, JKMxxxN-7RL4-BDV, JKMxxxN-66HL4-BDV, JKMxxxN-78HL4-BDV, JKMxxxN-78HL3-BDV, JKMxxxN-78HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-66HL3-BDV, JKMxxxN-66HL3-MBB-BDV, JKMxxxN-78HL3-TV, JKMxxxN-78HL3-MBB-TV, JKMxxxN-66HL3-TV, JKMxxxN-66HL3-MBB-TV, JKMxxxN-7RL3-TV, JKMxxxN-6RL3-TV-J, JKSN3-DCCA-***, JKMxxxN-54HL4-TV, JKMxxxN-54HL4-BDV

(i) 1 % v prvním roce; (ii) 0,4 % každý další rok až do data, které následuje po třiceti (30) letech od data zahájení záruky, přičemž skutečný výkon nesmí být nižší než 87,4 % jmenovitého výkonu.

Bez ohledu na cokoli, co je zde uvedeno jinak, se míra degradace pro dvoufázový modul vztahuje pouze na výkon na přední straně takového dvoufázového modulu podle STC, jak je definováno níže.

4. DEFINICE VÝKONU. "**Jmenovitým výkonem** (P_{00})" se rozumí specifikace na původním výrobním štítku modulu vyjádřená ve wattech, jak ji certifikovala společnost Jinko a jak je uvedena na modulu, s vyloučením jakékoli stanovené kladné tolerance. "**Skutečným výkonem** (P_{0t})" se rozumí výkon modulu vyjádřený ve wattech ve špičce, který modul generuje, nebo v případě dvoufázového modulu, který generuje přední strana dvoufázového modulu, v daném časovém okamžiku v roce po datu zahájení záruky (**t**) ve svém "bodě maximálního výkonu" za standardních

zkušebních podmínek, korigovaný o případné odchylky. Chyba měření ("STC"). STC jsou následující, měřeno v souladu s IEC 61215: a) světelné spektrum AM 1,5; b) ozáření 1000 W na m^2 ; a c) teplota buňky 25 stupňů Celsia při pravoúhlém ozáření. "Míra degradace (DR)" je jakákoli kladná hodnota vypočtená podle následujícího vzorce a vyjádřená v procentech:

$$DR = 1,00 - [(P_{0t}) / (P_{00})]$$

5. NÁROKY. Důkazní břemeno ohledně porušení Záruk podle této smlouvy nese zákazník. Pokud se Zákazník domnívá, že došlo k porušení Omezené záruky na výrobek nebo Omezené záruky na napájení (dále společně jen "**Záruky**"), je povinen neprodleně, nejpozději do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy se o tom dozvěděl, zaslat společnosti Jinko oznámení, ve kterém uvede následující informace týkající se nároku: (a) strana, která nárok uplatňuje; (b) podrobný popis; (c) důkazy, včetně fotografií a údajů; (d) příslušná sériová čísla; (e) Datum zahájení záruky; (f) Typ modulu; (g) fyzickou adresu; (h) veškeré další důkazy, které si společnost Jinko oprávněně vyžádá; a (i) na žádost společnosti Jinko skutečné moduly, které údajně způsobily porušení. Bez ohledu na cokoli, co je v tomto dokumentu uvedeno jinak, je společnost Jinko oprávněna podle vlastního uvážení na základě písemného oznámení Zákazníkovi požadovat, aby jakékoli porušení Záruk údajně způsobené Zákazníkem bylo přezkoumáno společností TÜV Rheinland, TÜV SUD nebo jinou neutrální zkušební laboratoří třetí strany vybranou společností Jinko a schválenou Zákazníkem, přičemž toto schválení nesmí být bezdůvodně odepřeno nebo odloženo ("**nezávislá zkušební laboratoř**"). Tolerance měření výkonu jakéhokoli zkušebního zařízení používaného jakoukoli Nezávislou zkušební laboratoří při provádění zkoušek požadovaných tímto oddílem 5.

musí být písemně sděleny oběma stranám před provedením takových testů a musí být zohledněny v konečných výsledcích testů poskytnutých nezávislou zkušební laboratoří. Rozhodnutí nezávislé zkušební laboratoře o tom, zda došlo k porušení, je konečné a rozhodující, pokud jde o záležitosti, kterých se takové rozhodnutí týká. Společnost Jinko nese veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s odesláním modulu zákazníkem podle oddílu 5(i) tohoto dokumentu a se službami Nezávislé zkušební laboratoře poskytnutými podle tohoto oddílu 5, včetně dopravy, testovacích služeb, skladování, pojištění a případného zničení modulu v souvislosti s tím; za předpokladu, že Zákazník neprodleně po obdržení oznámení uhradí společnosti Jinko všechny tyto náklady v poměru dolar za dolar v případě, že Nezávislá zkušební laboratoř není schopna potvrdit porušení Záruk nebo, pokud nebyla využita Nezávislá zkušební laboratoř, Zákazník není schopen prokázat porušení Záruk z jiných důvodů.

6. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ. Společnost Jinko podle vlastního uvážení opraví, vymění nebo poskytne dodatečné moduly kompenzující související ztrátu výkonu pro jakýkoli modul, který způsobí porušení Záruk. Dodatečné, opravené nebo náhradní moduly budou dodány na stejné místo určení a na základě stejných dodacích podmínek INCOTERMS 2020, jako byl dodán původní modul způsobující porušení Záruk podle kupní smlouvy, na kterou se vztahuje tato Omezená záruka. Vyměněné Moduly, které společnost Jinko obdrží podle článku 5, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Jinko. Společnost Jinko nese výhradní odpovědnost za veškeré přepravní náklady vzniklé při plnění svých dodatečných povinností dodávky, opravy nebo výměny podle tohoto oddílu 6. Dodatečné nebo náhradní Moduly musí být stejného typu a fyzické podoby jako původní Modul, elektricky kompatibilní s původním Modulem a musí být opatřeny ochranným krytem. elektrický výkon, který není nižší než zaručený výkon původního modulu v době dodání nebo výměny, na základě zaručené

míry degradace uvedené v oddíle 3 tohoto dokumentu. Bez ohledu na výše uvedené, pokud společnost Jinko již nedodává moduly splňující výše uvedená kritéria, pak dodatečné nebo náhradní moduly poskytované podle tohoto oddílu 6 budou ty moduly, které společnost Jinko v té době dodává a které nejvíce splňují výše uvedená kritéria. Provedení opravy, výměny nebo dodatečné dodávky společností Jinko podle tohoto oddílu 6 neprodlužuje dobu platnosti Záruk.

7. VÝJIMKY. Na tuto omezenou záruku se vztahují výjimky uvedené v této části 7. Záruky se nevztahují na žádný Modul, který byl: (a) změněn, opraven nebo upraven bez předchozího písemného souhlasu společnosti Jinko nebo jinak v rozporu s písemnými pokyny společnosti Jinko; (b) odstraněn a znovu instalován na jiném místě, než na kterém byl původně fyzicky instalován po zakoupení Zákazníkem nebo po obdržení od společnosti Jinko jako náhradní Modul; (c) vystaven nesprávnému použití, zneužití, zanedbání nebo nehodě, s výjimkou případů, které může způsobit společnost Jinko v průběhu skladování, přepravy, manipulace, instalace, aplikace, používání nebo servisu; (d) jsou vystaveny vyšší moci, elektrickému přepětí, blesku, povodni, požáru, vandalismu, neoprávněné manipulaci, náhodnému rozbití nebo jiným událostem mimo kontrolu společnosti Jinko, které mají za následek hmotné poškození Modulu; (e) jsou instalovány na mobilních plošinách (jiných než jednoosých nebo dvouosých sledovacích zařízeních) nebo v mořském prostředí; (f) jsou vystaveny přímému kontaktu s korozivními látkami nebo slanou vodou, poškození škůdci nebo nesprávnému fungování součástí fotovoltaického systému; nebo (g) používány způsobem, který neodpovídá verzi instalační příručky Jinko dostupné na adrese www.jinkosolar.com v den výroby modulu. Záruky se nevztahují na žádný Modul, na jehož štítcích je uvedeno označení typu nebo sériového čísla bylo změněno, odstraněno nebo nečitelné. Záruky se nevztahují na žádný modul, za který společnost Jinko neobdržela úplnou a konečnou platbu.

8. UPOZORNĚNÍ. Jakékoli oznámení požadované nebo povolené podle této omezené záruky musí být písemné a považuje se za řádně podané odesílatelem a přijaté adresátem. Oznámení zasláná poštou a faxová oznámení musí být adresována kanceláři společnosti Jinko, která se nachází nejbližší místu původní instalace, označenou na adrese

www.jinkosolar.com/contact.html.

Oznámení zasílaná elektronickou poštou by měla být zasílána na adresu cs@jinkosolar.com. Zákazník na požádání neprodleně poskytne kontaktní údaje. Aby se předešlo pochybnostem, samotný e-mail nepředstavuje platné oznámení podle tohoto oddílu 8.

9. LIMITY ODPOVĚDNOSTI. BEZ OHLEDU NA COKOLI, CO BY BYLO V ROZPORU S TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU, SPOLEČNOST

JINKO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY, VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z MODULŮ NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ, A SPOLEČNOST JINKO ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO GARANCE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VÝKONNOSTI, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVYKLOSTÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z MODULŮ NEBO S NIMI SOUVISEJÍ. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TĚTO ZÁRUKY JSOU JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY ZÁKAZNÍKA, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO SE JICH TÝKAJÍ. SPOLEČNOST JINKO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE PODLE TĚTO ZÁRUKY ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ANALÝZU VÝKONU, KONTROLU, DIAGNOSTIKU, ODSTRANĚNÍ, CLO, DOVOZNÍ CLA, VÝVOZNÍ CLA, DANĚ, NÁKLADY NA OPĚTOVNOU INSTALACI, ZVLÁŠTNÍ,

NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SANKČNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLIV POVAHY, VČETNĚ ZTRÁT NEBO ŠKOD ZPŮSOBENÝCH Z DŮVODU ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, ÚROKOVÝCH POPLATKŮ (S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU), ZTRÁTY SCHOPNOSTI VÁZAT DLUHOPISY, NÁKLADŮ NA KAPITÁL NEBO NÁROKŮ NA NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZÁKAZNÍKŮM, AŽ UŽ ODPOVĚDNOST VZNIKLA V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLOUVY, ODPOVĚDNOSTI ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, ZE ZÁKONA NEBO JAKÝMKOLIV JINÝM ZPŮSOBEM. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TĚTO OMEZENÉ ZÁRUCE NENESE SPOLEČNOST JINKO ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO ÚJMY NA ZDRAVÍ OSOB NEBO MAJETKU, ANI ZA JINÉ ZTRÁTY NEBO ÚJMY VZNIKLÉ Z JAKÉKOLI PŘÍČINY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ.

10. PŘIDĚLENÍ. Bez ohledu na cokoli, co je v tomto dokumentu uvedeno jinak, je tato omezená záruka určena pouze a výhradně ve prospěch zákazníka a třetí strany z ní nemají žádný prospěch; nicméně s výhradou písemného oznámení společnosti Jinko a obdržení úplné a konečné platby za moduly společností Jinko může být celá tato omezená záruka postoupena jako celek, nikoli však částečně, na jakoukoli osobu nebo subjekt. Jakýkoli povolený nabyvatel této omezené záruky musí uzavřít takové dohody, které může společnost Jinko přiměřeně požadovat, aby potvrdila použitelnost jakékoli podmínky této záruky jako podmínky pro postoupení.

11. PRÁVO A FÓRUM. Veškeré spory související s touto omezenou zárukou nebo z ní vyplývající, mimo jiné včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti, porušení nebo ukončení, budou postoupeny a s konečnou platností vyřešeny v souladu s ustanovením o rozhodném právu a postupy

řešení sporů podle kupní smlouvy mezi původním kupujícím a společností Jinko. Jako Podmínkou jakéhokoli závazku společnosti Jinko podle této smlouvy je, že společnost Jinko může požadovat, aby Zákazník, který chce uplatnit tuto Omezenou záruku, uzavřel další smlouvy, které mohou být přiměřeně požadovány k prosazení podmínek této části 11.

12. KLAUZULE O SLOUČENÍ. Tato omezená záruka stanoví úplnou dohodu a ujednání stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí nebo současné rozhovory, ujednání a dohody, ať už ústní nebo písemné, mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

13. SEVERABILITA. Pokud bude jedno nebo více ustanovení této omezené záruky považováno za nevymahatelné podle platných právních předpisů, strany se dohodly, že v dobré víře takové ustanovení znovu projednají. V případě, že strany nemohou dosáhnout vzájemně přijatelné a vymahatelné náhrady takového ustanovení, pak (a) takové ustanovení bude z této omezené záruky vyloučeno, (b) zbytek této omezené záruky bude vykládán tak, jako by takové ustanovení bylo vyloučeno, a (c) zbytek této omezené záruky bude vymahatelný v souladu s jejími podmínkami.

14. RŮZNÉ. Podmínky této omezené záruky jsou podmíněny jejich začleněním do smluvního ujednání mezi společností Jinko a zákazníkem, a pokud jsou začleněny do takového smluvního ujednání, tato omezená záruka se řídí jeho podmínkami a podléhá změnám, pokud jsou do něj začleněny. Společnost Jinko si vyhrazuje právo tuto omezenou záruku kdykoli upravit nebo aktualizovat, a to s předchozím oznámením nebo bez něj.

[KONEC OMEZENÉ ZÁRUKY]